



motorola



O201

weitreichend, langlebig,
zuverlässig & wasserdicht

Digitales Schnurlostelefon

HAUPTMERKMALE

- Großes 1.8" Zoll 65K Farbdisplay
- Staub- und Wasserdicht mit IP67 Bewertung
- Ultra-hohe Reichweite (bis zu 1km mit 360 Grad Versorgung)*
- Induktives Laden
- 200 Namen und Nummern Telefonbuch
- Gürtelclip, Wandmontage und Tragegurt-Option

* Beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite und wenn es eine freie Sichtlinie zwischen der Basis und dem Mobilteil gibt. Im Fall einer Obstruktion zwischen der Basis und dem Mobilteil ist die Reichweite stark reduziert. Mit der Basisstation innen und dem Mobilteil außen, die typische Reichweite kann bis zu 150m beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite, sein.

IDEAL FÜR DEN
AUBENGEBRAUCH
GEEIGNET



Mit dem O2 kann man telefonieren, auch wenn das Wetter nicht mitspielt.



Das Motorola O2 ist ein leistungsfähiges digitales, schnurloses Telefon mit einer beeindruckenden hohen Reichweite. Es bietet eine langlebige, wasserdichte Lösung zum Outdoor-Telefonieren.

Das robuste Design kombiniert mit einem überzeugend-wasserdichten Gehäuse (Standard IP67), macht es zum idealen Telefon für raue Umgebungen, auch wenn es mal feucht wird.

ECOMOTO : gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 10% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert.



Großes 1.8" Zoll 65K Farbdisplay



Ultrahohe schnurlose Reichweite (bis zu 1km mit 360 Grad Versorgung)*



Staub- und wasserdicht



200 Namen und Nummern Telefonbuch



11X Bis zu 11 Mobilteilen anmelden

O201

DISPLAY MERKMALE

Flüssigkristalle Hauptanzeige (LCD)	Mobilteil : 1.8" TFT, 65K Farbe; Vollgrafik, 128 x 160 Pixel
Anzahl von Tasten	Mobilteil : 23 Tasten Anrufbeantworter : 1 Taste
LEDs / Anzeiger	Basisstation: 1 x LED (grün, Leistung/ im Einsatz Ein = Basisstationleistung, blinkt = Leitung im Einsatz) Ladeeinheit: 1 x LED (rot, ladend)
Display-Hintergrundbeleuchtung	JA, im farbigen LCD-Modul integriert
Hinterbeleuchtete Tastaturoptionen	JA, laserbeschriftete Tastaturen mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Menü-Hintergrundfarbe einstellen	JA
Hauptdisplay-Bildschirmschoner beim Energiesparmodus	JA, Nutzerwählbare Analoguhr mit Datum/Uhrzeit oder AUS
Ruhedisplay	Mobilteilname
Symbolsatz	Motorola Symbolsatz
Hintergrundbild	5 Hintergrundbilder

ZEICHENSATZ/ TEXT

Beschreibung der Schriftart	Normales Schrift : Myriad 22 pt; Zoomschrift 1 Myriad 34 pt (im Vorwahldisplay benutzt).
Zeilenumbruch	JA
Unterstützte Zeichentypen(n)	Telefonbuch:wie im Abschnitt 6.2.1 von 3GPP TS 23.038;

ALLGEMEINE MERKMALE

GAP kompatibel	JA
Multi-Basisstationen / Mobilteil	JA, 4 Basisstationen, bis zu 11 Mobilteilen
Basisstation / Mobilteil Systemsicherheit (PIN-Code)	Bis zu 8 Ziffern, Menü verfügbar (Standard-PIN 0000)
Wahlverfahren	Verschiedene Ländergruppen finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle
Mobilteilsuche (Paging)	JA
Dreierkonferenzen (2 interne Leitungen mit 1 externer Leitung)	JA
Dreierkonferenzen sowie gleichzeitiges Gegensprechen (Wie oben plus zusätzliche Sprechanlage zwischen zwei internen Mobilteilen)	JA

ALLGEMEINE MERKMALE

Autoannahme / Standby-modus	JA, Nutzer kann Auto-Talk ausschalten
Rückruf / Flash taste	Nur gemessene Pause (Flash), (Eingestellter Wert finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle)
Wahlpause	JA, (Eingestellter Wert finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle)
Anlage zur Wahlvorbereitung	JA
Warnung bei Verlassen der Reichweite	Standby-Modus : visuelle. Beim Telefonieren : akustische and visuelle
PABX Zugangscode	JA, Verschiedene Ländergruppen finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle
Wiederherstellung der Standardeinstellungen	JA
Wecker	JA
Anrufsperr	—
Warnung bei niedrigem Ladezustand	Standby-Modus : visuelle. Beim Telefonieren : akustische and visuelle
Gesprächsdaueranzeige	JA
Mobilteil ein / ausschalten	JA, auf der "Anruf beenden" Taste
Mikrofonstummenschaltung	JA, auf Softkey 1
Wahlwiederholung	20 Einträge - Alle löschen/ selektives Löschen
Display-Sprachen	9
Benennung von Mobilteilen möglich	JA
Organizer	JA, Erinnerung
Tastensperre	JA
Gesprächsübergabe zwischen Mobilteilen	JA
Sprechanlage zwischen Mobilteilen	JA
Bevorzugtes Mobilteil	JA
Direktwahl	—
ECO-Modus	JA, Standardeinstellung AUS beim ECO und ECO PLUS Menü
Willkommen-Modus	JA
Weitere Merkmale	Staub- und Wasserschutz (IP67) Induktives Laden Bis zu 1km Reichweite mit 360 Grad Versorgung (lange Antenne)

TÖNE / AUDIO

Enthaltene Klingeltöne	Mobilteil : 20 – 5 polyphone; Basisstation : 5 – Klingeltöne
Rufton Lautstärkeregler	Mobilteil : 5 Niveaus + AUS Basisstation : 5 Niveaus + AUS
Interne Anrufe	Klingeltöne : 20 – 5 polyphone; Lautstärke : 5 Niveaus + AUS
Mobilteil-Rufton Lautstärkeregler	8 Niveaus (beim Anrufen und durch das Menü möglich)
Tastentöne ein / aus	JA
Ton- Qualitätsanforderungen	G726 für internen Anruf
Freisprechfunktion	JA, Freisprechfunktion, teilt die gleiche Regelung mit dem Mobilteil

TELEFONBUCHFUNKTIONEN

Telefonbuch	Mobilteil : 200, verfügbar im Stand-by Modus / während des Telefonierens
Nummer in Wahlvorbereitung-modus speichern	JA
Menü-Option zum leeren Telefonbuch	JA
Nummer beim Vorwahlmodus speichern	JA
Anrufererkennung-Eintrag ins Telefonbuch kopieren	JA
Eine Nummer von der Wahlwiederholungsliste ins Telefonbuch kopieren	JA

ANRUFERKENNUNG MERKMALE**

Anrufererkennung-Modi	FSK / DTMF / Bellcore
Typ der Anrufererkennung	Typ 1 und 2
Name und Nummer sind auf dem Display während eingehender Anrufen (mit Anrufererkennung) gezeigt	JA
Anrufliste	Anzeige von bis zu 50 angenommenen und verpassten Anrufen
Anrufer entspricht Eintrag im Telefonbuch	Klingeltöne : eingebaute direkte Zuordnung
Anrufliste zeigt Uhrzeit / Datum der Anrufe	Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht vom Netzwerk übertragen wird, dann wird diese Information vom internen Kalender genommen.

NETZWERKFUNKTIONEN

Netzwerkdiensmenü	Menü versteckt
Mehrfache Ländereinstellungen	JA
Option RPAS zu deaktivieren	Siehe Standardeinstellungen-Liste
Hotkeys	Siehe Standardeinstellungen-Liste
Vorwahlziffer programmieren	—
Ortsvorwahl Management	—
Optische Anrufbeantworterbenachrichtigung (FSK)	JA, Mobilteilzeichen abhängig von Netzwerkkunterstützung



WASSERDICHT

Absolute Wasserdichtigkeit- bis zu ein Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten. Ideal für sehr nasse Bedingungen (IP67 Standard).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PWM (intelligentes) Laden	JA, induktives Laden
Maximale Länge der Wahlwiederholungsnummern	32 Ziffern
Maximale Namenslänge im Telefonbuch	16 Zeichen
Schnellwahlnummer-Länge	24 Ziffern
Mobilteil-Name Länge	10 Zeichen
Batterietyp	Li-ion
Stand-by Zeit***	Bis zu 250 Stunden
Gesprächszeit***	Bis zu 12 Stunden
Reichweite	Reichweite innen / außen - Bis zu 50m / 600m
Antenne mit hoher Reichweite*	Reichweite innen / außen - Bis zu 50m / 1000m

* Beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite und wann es eine freie Sichtlinie zwischen der Basis und dem Mobilteil gibt. Im Fall einer Obstruktion zwischen der Basis und dem Mobilteil ist die Reichweite stark reduziert. Mit der Basisstation innen und dem Mobilteil außen, die typische Reichweite kann bis zu 150m beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite, sein.

** Diese Leistungsmerkmale sind ggf. bei Telefongesellschaft bzw. Netzbetreiber zu beantragen.

*** Vorbehaltlich Verfügbarkeit der Sprachen.

**** Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähre Angaben, und abhängig von Funktion(en) und Nutzung.

ABSOLUTE STAUBDICHTIGKEIT

Machen Sie nie wieder Sorgen über die versehentliche Beschädigung Ihres Telefons durch kleine Partikel (IP67 Standard).



IN EINER VIELFALT SPANNENDER FARBEN ERHÄLTlich!





Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

enquiries@sgwglobal.com

Digitales Schnurlostelefon.

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.